

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001



" 22 " 09 2021 г. № 55220041000100934667
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№644

05. 04.2022 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 76»
644060, Омская область, г. Омск, ул.Крыловская,50

(место выдачи предписания)

Мной, Ильиной Ириной Андреевной- ведущим специалистом–экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения,
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание) при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной проверки №644 от 09.03.22г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской области Ускова П.А.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 76»

ИНН 5505022407

ОГРН 1025501178350

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1.Покрытие подходов и дорожек на собственной территории (со стороны размещения пищеблока) имеет дефекты в виде выбоин и трещин асфальтового покрытия, П.2.2.4, СП2.4.3648-20

2. Отделка учебных помещений не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- на третьем этаже в кабинетах №№ 309, 313, на втором этаже в кабинете № 206 пол имеет дефекты и повреждения в виде неровностей, потертостей и отслоения краски;
 - на втором этаже в кабинете №203 стена имеет дефекты в виде отслоения краски, желтых пятен;
 - в раздевалках для девочек и мальчиков при большом спортивном зале пол имеет дефекты и повреждения в виде нарушения целостности линолеума;
 - в кабинете технологии девочек № 104 и кабинете технологии мальчиков № 103 деревянный пол имеет дефекты и повреждения в виде щелей, неровностей, отслоения краски,
- что не соответствует требованиям раздела II пп. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Оконные рамы деформированы, имеют дефекты и повреждения поверхностей, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, заклеены по периметру, частично остекление выполнено не из цельного стеклопакета, частично форточки в нерабочем состоянии и не обеспечивают возможность проведения проветривания помещений на лестничных пролетах, в рекреациях и коридорах на 1, 2, 3 этажах для начальных и 5-11 классов; в холле на 1 этаже; в туалете для мальчиков и девочек на 2 этаже, в туалете для девочек на 3 этаже (блок начальных классов); в туалете для девочек на 3 этаже, в туалете для мальчиков на 2 этаже (блок 5-11 классов); в учебных кабинетах на 3 этаже №316, 314, 313, 312, 309, 307, 304, 302, в кабинете логопеда №303; в учебных кабинетах на 2 этаже №№201, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214; в учебных кабинетах на 1 этаже №№103, 104, 106; в малом и большом спортивных залах, в актовом зале, в гардеробах для начальных и 5-11 классов - раздел II п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Не обеспечено соблюдение норм по количеству санитарных приборов-на 1 этаже здания туалет (блок 5-11 классы) не функционирует (санитарно — технологическое оборудование в нерабочем состоянии) и не используется по назначению, используется как складское помещение, что не соответствует требованиям раздела II п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По количеству санитарных приборов в туалетах (исходя из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков) общеобразовательная организация рассчитана на 380 девочек и 510 мальчиков. По количеству раковин в туалетах (исходя из расчета 1 раковина на 30 человек) общеобразовательная организация рассчитана на 750 человек, обучается 1094 человека в смену.

5. Писсуары в туалетах для мальчиков на 1, 2, 3 этажах (блок начальных классов) не оборудованы перегородками, что не соответствует требованиям раздела II п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В учебном кабинете на 2 этаже №215 (начальные классы) - умывальная раковина не обеспечена горячим водоснабжением; раздел III п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20

7. Раковина для мытья рук, установленная в кабинете химии №304, не оборудована смесителем; раздел II п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20

8. В учебных кабинетах №№ 111, 322, 320 интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения; раздел II п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20

9. Гардеробы для учащихся начальных классов не оборудованы местом для хранения обуви на каждого обучающегося, что не соответствует требованиям раздела III п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Раковина, установленная в лаборантской кабинета химии, имеет дефекты и повреждения отделки в виде сколов эмали, ржавых разводов и не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям раздела II п.2.4.11, п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Подиум, на котором установлен демонстрационный стол в кабинете химии, имеет дефекты и повреждения в виде отслоения краски и не устойчив к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

12. Не обеспечено соблюдение норм площади и отмечено превышение норм по наполняемости в 40 классах в школе - исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2,5м² п.3.4.14 сп 2.4.3648-20.

Пищевлок

13. На пищеблоке в горячем цехе установлено неисправное технологическое оборудование – электросковорода. раздел II п. 2.4.6.2 сп 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Гимназия № 76»

ИНН 5505022407

ОГРН 1025501178350

Юридический адрес: 644060, Омская область, г. Омск, ул.Крыловская,50

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица: фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	БОУ г. Омска «Гимназия № 76» Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории выполнить в соответствии-. П.2.2.4. СП2.4.3648-20	10.10.23

2	При комплектовании первых классов обеспечить соблюдение норм площади и норм по наполняемости в классах: исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2,5м ² в соответствии с требованиями п.3.4.14 сп 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.10.23
3	Отделку учебных помещений выполнить в соответствии с требованиями раздела II пп. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Провести ремонт помещений, устранить дефекты пола- на третьем этаже в кабинетах №№ 309, 313, на втором этаже в кабинете № 206; в раздевалках для девочек и мальчиков при большом спортивном зале, в кабинете технологии девочек № 104 и кабинете технологии мальчиков № 103. - Провести ремонт помещений, устранить дефекты отделки стен на втором этаже в кабинете №203; раздел II пп. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.10.23
4	Провести ремонт (или замену) оконных рам имеющих дефекты и повреждения поверхностей, выполнить остекление из цельного стеклопакета, обеспечить возможность проведения проветривания помещений на лестничных пролетах, в рекреациях и коридорах на 1, 2, 3 этажах для начальных и 5-11 классов; в холле на 1 этаже; в туалете для мальчиков и девочек на 2 этаже, в туалете для девочек на 3 этаже (блок начальных классов); в туалете для девочек на 3 этаже, в туалете для мальчиков на 2 этаже (блок 5-11 классов); в учебных кабинетах на 3 этаже №316, 314, 313, 312, 309, 307, 304, 302, в кабинете логопеда №303; в учебных кабинетах на 2 этаже №№201, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214; в учебных кабинетах на 1 этаже №№103, 104, 106; в малом и большом спортивных залах, в актовом зале, в гардеробах для начальных и 5-11 классов - раздел II п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.10.23
5	обеспечить соблюдение норм по количеству санитарных приборов в туалетах (исходя из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков) - задействовать в работе на 1 этаже здания туалет (блок 5-11 классы), установить исправное санитарно-техническое оборудование в туалете на 1 этаже- раздел II п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.10.23
6	Писсуары в туалетах для мальчиков на 1, 2, 3 этажах (блок начальных классов) оборудовать перегородками, р. II п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.10.23
7	В учебном кабинете на 2 этаже №215 (начальные классы) - умывальную раковину обеспечить горячим водоснабжением; раздел III п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20	10.10.23
8	Раковину для мытья рук в кабинете химии №304 оборудовать смесителем; раздел II п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20	10.10.23
9	В учебных кабинетах №№ 111, 322, 320 интерактивные доски расположить по центру фронтальной стены помещения, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20	10.10.23
10	Гардеробы для учащихся начальных классов оборудовать местом для хранения обуви на каждого обучающегося, р. III п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.10.23
11	Устранить дефекты и повреждения раковины, установленной в лаборантской кабинета химии. раздел II п.2.4.11, п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.10.23
12	Устранить дефекты и повреждения подиума, на котором установлен демонстрационный стол в кабинете химии, п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.	10.10.23
13	Пищеблок На пищеблоке в горячем цехе установить исправное технологическое оборудование –отремонтировать электросковороду. раздел II п. 2.4.6.2 сп 2.4.3648-20	10.10.23

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных

требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (E-mail: grp@55.rosпотребнадзор.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 76»
ИНН 5505022407 ОГРН 1025501178350

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущий специалист–эксперт
отдела по надзору за условиями
воспитания и обучения и питанием населения
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)



Ильина И.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), предписание получено «05»_04_2022_г
(подпись)

Перфилова Ольга Леонидовна - директор бюджетного общеобразовательного учреждения
г. Омска «Гимназия № 76»

